CABANON MISTIC 8’×10’
MISTIC SHED

APERÇU DU PRODUIT

Cabanon extérieur en composite conçu pour un usage résidentiel et commercial. Sa structure en aluminium et ses panneaux en composite offrent durabilité, résistance aux intempéries et entretien minimal. Son design à couleur réversible permet une intégration harmonieuse, tandis que son espace intérieur optimisé assure un rangement fonctionnel et polyvalent.

PRODUCT OVERVIEW

Composite outdoor shed designed for residential and commercial use. Built with an aluminum structure and composite panels, it delivers durability, weather resistance, and low maintenance. Its reversible color design allows seamless integration, while the optimized interior space provides functional and versatile storage.



CABANON EXTÉRIEUR EN COMPOSITE
COMPOSITE OUTDOOR SHED

MATÉRIAUX ET FINITIONS
MATERIALS & FINISHES

- **Panneaux composite** — Composite panels
- **Quincaillerie anticorrosion** — Corrosion-Resistant Hardware
- **Structure en aluminium** — Aluminum Structure
- **Toiture en polypropylène** — Polypropylene roof

INSTALLATION ET GARANTIE

Expédié en colis pour faciliter la manutention. Assemblage simple avec guide inclus. Garantie limitée de 25 ans couvrant les composantes structurelles dans des conditions normales d’utilisation.

INSTALLATION & WARRANTY

Shipped in packaged boxes for easier handling. Simple assembly with included guide. 25-year limited warranty covering structural components under normal conditions of use.

DIMENSIONS GÉNÉRALES 8’×10’
OVERALL DIMENSIONS

Largeur structure Structure Width	120 7/8” (3070 mm)
Largeur totale Overall Width	135 1/4” (3435 mm)
Profondeur structure Structure Depth	96 1/16” (2440 mm)
Profondeur totale Overall Depth	110 1/4” (2800 mm)
Hauteur structure Structure Height	71 3/4” (1823 mm)
Hauteur totale Overall Height	88 7/16” (2246 mm)

ESPACE ET OUVERTURES
SPACE AND OPENINGS

Espace intérieur (L × P) Interior space (W × D)	118 3/8” (3006 mm) x 93 9/16” (2376 mm)
Ouverture porte (L × H) Door opening (W × H)	59 1/16” (1500 mm) x 78 3/4” (2000 mm)
Type de porte Door Type	Double porte battante / Double hinged door
Système de ventilation Ventilation system	Grilles de ventilation intégrées / Integrated ventilation vents
Installation Assembly & installation	Sur place – Autonome / On-site – Freestanding

CONFIGURATION DU PRODUIT
PRODUCT CONFIGURATION

Formats disponibles Available Sizes	8’ × 8’ / 8’ × 10’ / 10’ × 10’
Structure Frame Structure	Structure en aluminium / Aluminum frame
Système de toiture Roof System	Toiture en polypropylène / Polypropylene roof
Panneaux Panels	Panneaux en composite / Composite panels
Couleurs disponibles Color options	Onyx / Perle (bicolore) – Onyx / Pearl (dual-tone)

GARANTIE 25 ANS 25 25-YEAR WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES 8’×10’
DESIGN & FEATURES

SOLUTION EXTÉRIEURE DURABLE ET POLYVALENTE
ARCHITECTURAL OUTDOOR LIVING

COULEUR RÉVERSIBLE
REVERSIBLE COLOR

Perle ext. <> Onyx int.
Pearl Ext. <> Onyx Int.

Onyx ext. <> Perle int.
Onyx Ext. <> Pearl Int.



Panneau polypropylène
Polypropylene panel



Verre dépoli
Frosted glass



Grille ventilation
Ventilation vent





CODE
CAMISWPC096120OP







CODE
CAMISWPC096120OP





Structure en aluminium
Aluminum structure



Panneau composite
Composite panel



Poignée de porte
Door handle

DESSINS TECHNIQUES 8'×10'
TECHNICAL DRAWINGS

RÉFÉRENCES DIMENSIONNELLES ET TECHNIQUE
DIMENSIONAL & TECHNICAL REFERENCE









Structure durable Durable structure	**Résistant aux intempéries** Weather Resistant	**Entretien minimal** Low maintenance	**Ventilation intégrée** Integrated ventilation	**Utilisation extérieure** Outdoor use