CABANON REFLET 10’×18’
REFLET SHED

APERÇU DU PRODUIT

Cabanon extérieur en composite conçu pour un usage résidentiel et commercial. Sa structure en aluminium et ses panneaux en composite offrent durabilité, résistance aux intempéries et entretien minimal. Son design à couleur réversible permet une intégration harmonieuse, tandis que son espace intérieur optimisé assure un rangement fonctionnel et polyvalent.

PRODUCT OVERVIEW

Composite outdoor shed designed for residential and commercial use. Built with an aluminum structure and composite panels, it delivers durability, weather resistance, and low maintenance. Its reversible color design allows seamless integration, while the optimized interior space provides functional and versatile storage.



MATÉRIAUX ET FINITIONS
MATERIALS & FINISHES

- **Panneaux composite** — Composite panels
- **Quincaillerie anticorrosion** — Corrosion-Resistant Hardware
- **Structure en aluminium** — Aluminum Structure
- **Toiture en polypropylène** — Polypropylene roof

INSTALLATION ET GARANTIE

Expédié en colis pour faciliter la manutention. Assemblage simple avec guide inclus. Garantie limitée de 25 ans couvrant les composantes structurelles dans des conditions normales d'utilisation.

INSTALLATION & WARRANTY

Shipped in packaged boxes for easier handling. Simple assembly with included guide. 25-year limited warranty covering structural components under normal conditions of use.

DIMENSIONS GÉNÉRALES 10’×18’
OVERALL DIMENSIONS

Largeur structure Structure Width	212 13/16” (5405 mm)
Largeur totale Overall Width	226 3/16” (5745 mm)
Profondeur structure Structure Depth	114 3/16” (2900 mm)
Profondeur totale Overall Depth	127 15/16” (3250 mm)
Hauteur structure Structure Height	77 13/16” (1976 mm)
Hauteur totale Overall Height	94 1/4” (2394 mm)
Espace intérieur (L × P) Interior space (W × D)	104 5/8” (2658 mm)
Ouverture porte (L × H) Door opening (W × H)	59 1/16” (1500 mm) x 78 3/4” (2000 mm)

CONFIGURATION DU PRODUIT
PRODUCT CONFIGURATION

Formats disponibles Available Sizes	10’ × 18’
Structure Frame Structure	Structure en aluminium / Aluminum frame
Système de toiture Roof System	Toiture en polypropylène / Polypropylene roof
Panneaux Panels	Panneaux en composite / Composite panels
Type de porte Door Type	Double porte battante / Double hinged door
Couleurs disponibles Color options	Onyx
Système de ventilation Ventilation system	Grilles de ventilation intégrées / Integrated ventilation vents
Installation Assembly & installation	Sur place – Autonome / On-site – Freestanding

GARANTIE 25 ANS 25 25-YEAR WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES 10’×18’
DESIGN & FEATURES

SOLUTION EXTÉRIEURE DURABLE ET POLYVALENTE
ARCHITECTURAL OUTDOOR LIVING

COULEUR
COLOR

Onyx



Panneau polypropylène
Polypropylene panel



Structure en aluminium
Aluminum structure



Panneau composite
Composite panel









CODE
CAREFWPC1202400



Verre dépoli
Frosted glass



Poignée de porte
Door handle



Grille ventilation
Ventilation vent

DESSINS TECHNIQUES 10’×18’
TECHNICAL DRAWINGS

RÉFÉRENCES DIMENSIONNELLES ET TECHNIQUE
DIMENSIONAL & TECHNICAL REFERENCE













Structure durable Durable structure	**Résistant aux intempéries** Weather Resistant	**Entretien minimal** Low maintenance	**Ventilation intégrée** Integrated ventilation	**Utilisation extérieure** Outdoor use